

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH



KIELNAROWA

nr – KŚ 06/2019

| | | |
|-----|--|--|
| 1. | Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu | Płyta brukowa – betonowe korytko ściekowe, nr: 209 |
| 2. | Zamierzone zastosowanie lub zastosowania | Elementy prefabrykowane przeznaczone do wykonywania odwodnień ciągów komunikacyjnych ruchu pieszego, samochodowego oraz umocnienia dna rowów i odwadniania skarp -bez stosowania środków odładzających |
| 3. | Producent | Z.P.H.U JAR SC Jan Synoś i Ryszard Rząsa Kielnarowa 20, 36-020 Tyczyn NIP: 813-02-03-148 |
| 4. | Uprawniony przedstawiciel | Nie dotyczy |
| 5. | System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych | System 4 |
| 6.a | Norma zharmonizowana | PN-EN 1339:2005 |
| | Jednostka lub jednostki notyfikowane | - |
| 7. | Deklarowane właściwości użytkowe | |
| | Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe |
| | | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
| | Klasa wytrzymałości betonu | C30/37 |
| | Klasa wytrzymałości na zginanie | 4,0MPa |
| | Odporność na poślizg | Zadawalająca |
| | Charakterystyka powierzchni | Spełnia wymagania |
| | Kształt i budowa – Wymiary [mm] | 500x500x140 |
| | Dopuszczalne odchyłki wymiarów | Spełnia wymagania, Klasa 1 (N, J) |
| | Nasiąkliwość [%] | Klasa B (≤6,0) |
| | Mrozoodporność | Zapewniona w normalnych warunkach użytkowania |
| | Reakcja na ogień | A1 |
| | Trwałość | Zadawalająca |
| | | PN-EN 1339:2005 |

8. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w pkt 7. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem UE nr 305/2011 zostaje wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Pełnomocnik
ds. Zakładowej Kontroli Produkcji
Adam Wiącek
inż. Adam Wiącek

Kielnarowa, 19.09.2019r.